



ДОРНОД АЙМГИЙН
БОЛОВСРОЛЫН
ГАЗАР

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ-2025

МАТЕМАТИК Онлайн сорил-2

12 сарын 21 10.00-11.40

1.

Утгыг олоорой: $\left(\frac{1}{7} - \frac{1}{8}\right) \cdot 56 =$ (1 оноо)

- A. $\frac{1}{4}$ B. 1 C. 2 D. $\frac{1}{7}$ E. $\frac{1}{8}$

2.

$A(3; 1)$ цэгийг $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргахад
гараах дүрийн координатыг ол. (1 оноо)

- A. $(3; 1)$ B. $(3; -1)$ C. $(-1; 3)$ D. $(1; 3)$ E. $(-1; -3)$

3.

Хоккейн багийн 15 тоглогчийн авсан оноог дор харуулсан бол
тоглогчдын онооны моодыг ол. (1 оноо)

1, 0, 2, 4, 0, 1, 1, 1, 2, 5, 3, 0, 4, 0, 2

- A. 1 B. 1 ба 2 C. 2 D. 0 E. 0 ба 1

4.

$y = 2x + 1$ функцийн урвуу функц аль нь вэ? (1 оноо)

- A. $y = \frac{x-1}{2}$ B. $y = \frac{1}{2x+1}$ C. $x = \frac{y-1}{2}$
 D. $y = 2x - 1$ E. $y = \frac{x+1}{2}$

5.


$\frac{ab}{b-a} \cdot \left(\frac{b}{a} - \frac{a}{b} \right)$ илэрхийллийг хялбарчил. (1 оноо)

- A. $a - b$
- B. $b - a$
- C. $b + a$
- D. $\frac{1}{b+a}$
- E. $\frac{1}{b-a}$

6.

Зурагт дүрслэгдсэн олонлогийн будагdsан хэсгийг тодорхойл.

(1 оноо)



- A. $A \cup \overline{B}$
- B. $\overline{A} \cap B$
- C. $\overline{A} \cup B$
- D. $A \cap \overline{B}$
- E. $A \cup B$

7.

$a_{n+1} = 2a_n + 3$ дарааллын $a_1 = 1$ бол a_4 хэд вэ? (1 оноо)

- A. 20
- B. 11
- C. 12
- D. 29
- E. 13

8.

$\vec{a} = (2; -1; 3)$, $\vec{b} = (-1; y; 4)$ ба \vec{a}, \vec{b} векторууд перпендикуляр бол y -ийн утгыг ол. (1 оноо)

- A. 10 B. 7 C. -10 D. 9 E. 0

9.

$f(x) = (4-x)^5$ бол $f'(x)$ -ийг ол. (1 оноо)

- A. $-\frac{(4-x)^6}{6}$ B. $5 \cdot (4-x)^4$ C. $5 \cdot (4-x)^5$
 D. $-\frac{(4-x)^4}{5}$ E. $-5 \cdot (4-x)^4$

10.

$(5\sqrt{2} - 3\sqrt{2})^{\frac{4}{3}}$ илэрхийллийн утга аль нь вэ? (1 оноо)

- A. $4^{\frac{1}{3}}$ B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. 4 E. $2^{\frac{1}{3}}$


11.

$-1 < a < 0$ ба $0 < b < 1$ бол $\frac{1}{a}$ ба $-b$ -г жишээрэй. (1 оноо)

- A. $\frac{1}{a} \leq -b$ B. $\frac{1}{a} > -b$ C. $\frac{1}{a} < -b$ D. $\frac{1}{a} = -b$ E. $\frac{1}{a} \geq -b$

12.

$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{2}x + 1, & 2 < x \leq 6 \end{cases}$ функцийн дүрийг (функцийн авч болох утгуудын олонлог) олоорой. (2 оноо)



- A. $[0; 2[\cup]2; 4]$
 B. $[0; 4]$
 C. $[0; 2]$
 D. $]0; 4[$
 E. $]2; 4]$

13.

$$\begin{cases} 2^x + 3^y = 19 \\ 2^x - 3^y = 13 \end{cases}$$

болов $x \cdot y$ үржвэрийг олоорой. (2 оноо)

- A. 75 B. 0.5 C. 6 D. 4 E. 48

14.

$$\sqrt{b(\sqrt{a} + \sqrt{a-b})(\sqrt{a} - \sqrt{a-b})}$$

илэрхийллийг хялбарчлаарай.

Энд $0 \leq b \leq a$ (2 оноо)

- A. $-b$ B. $b\sqrt{2}$ C. b D. a E. \sqrt{ab}

15.

$y = 3x + 1$ шулуунтай перпендикуляр бөгөөд координатын эхийг дайрсан шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй. (2 оноо)

- A. $y = \frac{1}{3}x + 1$ B. $y = 3x$ C. $y = \frac{1}{3}x$ D. $y = -\frac{1}{3}x$ E. $y = -3x$

16.

$$|x - 2| = |x - 3| + 2$$

тэгшитгэл хэдэн шийдтэй вэ? (2 оноо)

- A. 2 шийдтэй B. 1 шийдтэй C. шийдгүй
 D. 3 шийдтэй E. хязгааргүй олон шийдтэй.

17.

$45^\circ < x \leq 90^\circ$ бол $\sin x$ ба $\cos x$ -ийг жишээрэй. (2 оноо)

- A. $\sin x \leq \cos x$
- B. $\sin x > \cos x$
- C. $\sin x < \cos x$
- D. $\sin x \geq \cos x$
- E. $\sin x = \cos x$

18.

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$ бол $4A^{-1} + A$ ол. (2 оноо)

- A. $\begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 8 & -1 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}$
- E. $\begin{pmatrix} 8 & -11 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}$

19.

$f(x) = x^3 + mx^2 - x + 3$ олон гишүүнтүйн язгуурууд нь
 $x_1 = 3; x_2; x_3$ бол $x_1 + x_2 + x_3$ хэд вэ? (2 оноо)


- A. 2
- B. 3
- C. -1
- D. 0
- E. -3

20.

Зураг дээр $f(x)$ функцийн уламжлал болох $f'(x)$ функцийн график $[-2; 3.5]$ завсарт өгөв. Энэ завсарын ямар утганд $f(x)$ функц хамгийн бага утгаа авах вэ?

(2 оноо)

- A. $x = 3.5$
- B. $x = -2$
- C. $x = -0.5$
- D. $x = 1.5$
- E. $x = 3$



21.

- Хэрэв $\int_0^3 f(x)dx = 4$ бол $\int_0^3 (f(x) + 4x + 1)dx$ -ийн утгыг олоорой. (2 оноо)
- A. 25 B. 21 C. 22 D. 33 E. 30

22.

- 1, 2, 3, 4, 5 гэсэн дугаартай таван карт хэрэглэн цифрууд нь өсөх гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ? (2 оноо)
- A. 8 B. 15 C. 6 D. 9 E. 10

23.

- AD, BC суурьтай $ABCD$ трапецийн A ба B оройн биссектрисүүдийн огтлолцлын цэг K байв. ABK гурвалжныг багтаасан тойргийн радиус $R = 5$ бол AB талын уртыг ол. (2 оноо)


- A. 10 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. 25 E. 20

24.

- Дугуйг өнцгүүд нь арифметик прогресс үүсгэдэг байхаар таван секторт хуваажээ. Хэрэв хамгийн том секторын өнцөг нь хамгийн бага секторын өнцгөөс 5 дахин их бол хамгийн том секторын өнцгийг ол. (2 оноо)
- A. 24° B. 120° C. 72° D. 180° E. 96°

25.

$y = x^6$ функцийн график дээр орших P цэгийн Ox, Oy тэнхлэгт буулгасан перпендикулярын суурь харгалзан A, B бол $OAPB$ тэгш өнцөгтийн талбайг $y = x^6$ функцийн график ямар харьцаагаар хуваах вэ? (2 оноо)



- A. 3:1
- B. 6:7
- C. 1:5
- D. 6:1
- E. 6:5

26.

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ матриц ямар хувиргалтыг тодорхойлох вэ? (3 оноо)

- A. төвийн тэгш хэм
- B. гомотет
- C. тэнхлэгийн тэгш хэм
- D. параллел зөөлт
- E. эргүүлэлт

27.

$x \geq m$ үед $f(x) = 3x^2 + 6x - 1$ гэж тодорхойлогдсон функц харилцан нэгэн утгатай бол m -ийн хамгийн бага утгыг олоорой. (3 оноо)

- A. -1 B. 1 C. 2 D. 3 E. $\frac{1}{3}$


28.

$Q(x) = x + 2$ олон гишүүнт нь $P(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$ олон гишүүнтийг хуваадаг бол ноогдвор олон гишүүнтийн коэффициентүүдийн нийлбэрийг ол. (3 оноо)

- A. 0 B. 6 C. 3 D. -1 E. 5

29.

Зурагт $y = a + b \cos x$ функцийн график өгөгджээ. Зураг ашиглан $a \cdot b$ үржвэрийг олоорой. (3 оноо)



- A. 8 B. 1 C. 2 D. -2 E. -4


30.

$\frac{3x+2}{x^2(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}$ бол $A+B+C$ -ийг олоорой. (3 оноо)

- A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 E. -2

31.

$ABCD$ параллелограммын AB тал $y = 3x + 1$ тэгшитгэлтэй, AD тал $4y = x + 15$ тэгшитгэлтэй. AC ба BD диагоналиуд нь $E(6.5; 7.5)$ цэгт огтлолцдог бол C цэгийн координатыг олоорой. (3 оноо)



- A. (1; 3)
- B. (12; 11)
- C. (6; 8)
- D. (13; 15)
- E. (8; 10)

32.

20 сурагч нэгэн геометрийн бодлого боджээ. Тэдний зарцуулсан хугацааг бүлэглэсэн давтамжийн хүснэгтээр харуулав. Сурагчдын уг бодлогыг бодсон хугацааны арифметик дунджийг, интервалын дунджийг нь ашиглан тооцоолоорой. (3 оноо)

Хугацаа(минут)	1-5	6-8	9-11
Давтамж	6	10	4

- A. 6.4 B. 5.1 C. 7 D. 5.7 E. 7.75

33.

A хайрцагт 2, 5, 7, 9 дугаартай дөрвөн бөмбөг, *B* хайрцагт 1, 3, 6, 9, 9 дугаартай таван бөмбөг, *C* хайрцагт 9, 8, 9, 9, 9 дугаартай таван бөмбөг байв. Хайрцаг тус бүрээс санамсаргүйгээр нэг нэг бөмбөг сонгоход яг хоёр бөмбөг нь ижил дугаартай байх магадлалыг ол. (3 оноо)

- A. $\frac{7}{10}$ B. $\frac{7}{50}$ C. $\frac{13}{50}$ D. $\frac{9}{25}$ E. $\frac{19}{50}$


34.

$r + h = 6$ байх r радиустай, h өндөртэй цилиндрийн эзэлхүүний хамгийн их утгыг ол. ($V = \pi r^2 h$) (3 оноо)

- A. 16π B. 0 C. 32π D. 8π E. 48π

35.

$OACB$ квадратын AC талын дундаж цэг M ба AB диагональ OM хэрчимтэй P цэгт огтполцдог. Хэрэв $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ бол \overrightarrow{PM} -ийг \vec{a}, \vec{b} -ээр илэрхийл. (3 оноо)



- A. $\frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{2}$
 B. $\frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3}$
 C. $\frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$
 D. $\frac{2\vec{a} + \vec{b}}{6}$
 E. $\vec{a} + \vec{b}$


36.

$y = ax^2$ парабол $y = ax + 1$ шулуунтай яг хоёр цэгээр огтлолцдог байх a -ийн бүх бодит тоон утгын олонлогийг ол. (3 оноо)

- A. $]-\infty; 0[\cup]4; \infty[$
- B. $]-\infty; -4] \cup [0; \infty[$
- C. $[-4; 0]$
- D. $]-\infty; 0] \cup [4; \infty[$
- E. $]-\infty; -4[\cup]0; \infty[$

2.1

32 периметртэй байшингийн суурь дүрслэгджээ. Тэгвэл суурийн талбай хамгийн ихдээ хэд байж болох вэ? (7 оноо)




Бодолт: Дүрсийн периметрийг x , y -ээр илэрхийлж 32-той тэнцүүлбэл: $\boxed{a}x + \boxed{b}y = 32$ болно. Эндээс дүрсийн талбайг олбол $S = 12(\boxed{c}x - x^2)$ болно. Энэ нь x -ээс хамаарсан квадрат функц байгаа тул экстремум утгыг хялбархан тооцоолж болно. Дээрх функцээс бүтэн квадрат ялгавал

$S = \boxed{d}e - 12(\boxed{f} - x)^2$ болно. Иймд $x = \boxed{f}$, $y = \frac{\boxed{g}}{3}$ үед талбайн

хамгийн их утга $S = \boxed{de}$ болно.

ABCD тэгш өнцөгт хэлбэртэй цөөрмийн *D* цэгт завьтай хүн байв. Завьчин *B* цэгт очиход төлөвлөжээ. Завь $4\text{ км} / \text{ч}$ хурдтай хөвөх бөгөөд завьнаасаа буугаад $5\text{ км} / \text{ч}$ хурдтай алхдаг. Хэрэв $AD = 3\text{ км}$, $AB = 5\text{ км}$ бол AB хэрчмийн аль цэг дээр завиа орхиод цааш алхаж *B* цэгт хүрэхэд нийт зарцуулсан хугацаа хамгийн багадаа хэд байх вэ? (7 оноо)



Бодолт: $AM = x$ байг. Тэгвэл $BM = 5 - x$, $DM = \sqrt{x^2 + a}$ нийт хугацааг $t(x)$ гэвэл $[0; 5]$ завсарт $t(x) = \frac{\sqrt{x^2 + a}}{4} + \frac{5-x}{5}$ (хугацаа цагаар) функц тодорхойлогдно. Дээрх функцийн хамгийн бага утгыг олохын тулд уламжлалыг нь авбал $t'(x) = \frac{bx - c\sqrt{x^2 + a}}{20\sqrt{x^2 + a}}$.


Эндээс функцийн сэжигтэй цэг $x = d$ байна. $[0; 5]$ хэрчим дээрх функцийн хамгийн бага утгийг тооцоолвол $t(d) = 1.4e$, $t(0) = 1.7f$, $t(5) = \frac{1}{4}\sqrt{g4}$ ба $t(d) < t(5) < t(0)$ тул $t(d) = 1.4e$ цаг байна.

2.3

Дорж амралтаараа арван кино үзсэн бөгөөд үргэлжлэх хугацаанд нь судалгаа хийжээ. Түүний үзсэн кинонуудын үргэлжлэх хугацаа **58, 49, 56, 55, 68, 61, 57, 61, 52, 63** минут байсан бол дундаж хугацаа ба стандарт хазайлтыг ол. (7 оноо)

Бодолт: Стандарт хазайлтыг тооцоолоход $C.X = \sqrt{\frac{1}{n} \sum x_i^2 - (\bar{x})^2}$ томьёогоор бодно. Тооцоог хөнгөвчлөхийн тулд өгөгдөл бүрээс 60-ийг хасвал: $-2, -11, -\boxed{a}, -5, 8, 1, -3, 1, -8, 3$ болно. Эндээс $\sum(x - 60) = -2\boxed{b}$, $\sum(x - 60)^2 = \boxed{c}14$ байна. Иймд арифметик дундаж нь $\bar{x} = \boxed{de}$, мөн эдгээр өгөгдлүүдээр тооцоолсон стандарт хазайлт нь анхны өгөгдлийн стандарт хазайлттай тэнцүү тул $y = x - 60$ гэвэл стандарт хазайлт нь $C.X = \sqrt{\frac{\sum y^2}{n} - (\bar{y})^2} = \sqrt{\frac{\boxed{fg}4}{10}}$ байна.

$R = 4$ радиустай тойрогт багтсан $ABCDE$ таван өнцөгтийн $AB = 4\sqrt{2}$, $\angle ABE = 45^\circ$, $\angle EBD = 30^\circ$ ба $BC = CD$ бол таван өнцөгтийн талбайг ол. (7 оноо)



Бодолт: Синусын теоремоор $AE = 2R \sin 45^\circ$ гэдгээс $AE = 4\sqrt{a}$. Иймд ABE гурвалжны талбай $S_1 = \frac{1}{2}ab \sin 45^\circ$ байна. Цаашилбал $\angle BDE = c^\circ$ гэдгээс $BD = 4\sqrt{d}$, $DE = e$. Иймээс BDE гурвалжны талбай $S_2 = 8\sqrt{d}e \sin c^\circ$. Харин $BCDE$ дөрвөн өнцөгт тойрогт багтсан гэдгээс C оройн өнцгийг тооцоолж болно. Иймд BCD гурвалжны өндөр $CF = f$ ба түүний талбай $S_3 = 4\sqrt{g}$. Эдгээрээс таван өнцөгтийн талбай $S = S_1 + S_2 + S_3$ болно.

№	Зөв хариу	Оноо
1	B	1
2	D	1
3	E	1
4	A	1
5	C	1
6	B	1
7	D	1
8	A	1
9	E	1
10	D	1
11	C	1
12	B	2
13	D	2
14	C	2
15	D	2
16	C	2
17	B	2
18	D	2
19	B	2
20	E	2
21	A	2
22	E	2
23	A	2
24	B	2
25	D	2
26	E	3
27	A	3
28	A	3
29	C	3
30	B	3
31	B	3
32	A	3
33	E	3
34	C	3
35	D	3
36	E	3

№	Зөв хариу	Оноо
2.1	a=8	1
	b=6	1
	c=4	1
	e=8	2
	f=2	1
	g=8	1
	a=9	1
2.2	b=5	1
	c=4	1
	d=4	1
	e=5	1
	f=5	1
	g=3	1
	a=4	1
2.3	b=0	1
	c=3	1
	e=8	2
	g=7	2
	a=2	1
	b=6	1
	c=9	1
2.4	d=3	1
	e=4	1
	f=2	1
	g=3	1
		100

D=4